


识别：更换备件

1. 车身左前部组件



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度(mm)	涂敷	类型
(1)	前悬架支座(前LH)	-	2+15	2, 47	G2	HLE
(2)	前轮罩(前LH)	-	1+15	前部 1, 17 后部 0, 77	G2	-
(3)	前纵梁至通道板连接板	-	-	1, 17	G2	-
(4)	前纵梁上方加强件	##	-	0, 77	G2	-

(5)	前纵梁溃缩梁上板	##	-	1, 47	G2	-
(6)	前纵梁溃缩梁	-	9+10+12	1, 47	G2	-
(7)	大灯框加强件	-	8+13+14+24	0, 67	G2	-
(8)	大灯框支架	-	7+13+14+24	1, 17	G2	-
(9)	前支柱	-	6+10+12	1, 17	G2	-
(10)	制动软管支架	-	6+9+12	1, 47	G2	HLE
(11)	前支架横梁	##	-	0, 77	G2	-
(12)	前支柱盖板	-	6+9+10	0, 67	G2	-
(13)	前保险杠左前支架	##	7+8+14+24	1, 17	G2	-
(14)	前保险杠左后支架	##	7+8+13+24	1, 17	G2	-
(15)	轮罩前连接板(前LH)	##	1+2	0, 97	G2	HLE
(16)	前纵梁/门槛梁连杆	##	-	1, 17	G2	-
(17)	前托架前底座支架	-	23	1, 76	G2	-
(18)	底盘支柱前分割件	-	23	1, 17	G2	-
(19)	变速箱支架加强件	##	-	2, 44	G2	HLE
(20)	前纵梁后封闭板	##	-	1, 47	G2	HLE
(21)	前翼子板内板	##	-	0, 97	G2	-
(22)	座舱侧前部加强件	##	-	0, 97	G2	-
(23)	前纵梁	-	17+18	2, 15	G2	-
(24)	大灯框	-	7+8+13+14	0, 77	G2	-
(25)	前支架横梁辅助梁	-	11	0, 97	G2	HLE

(##)：单独的备件零件。


(#)：无表面处理部件。

(G2)：两面镀锌。

(EZ2) 两面电镀锌。

(HLE) 高强度钢。

2. 车身右前部组件



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度(mm)	涂敷	类型
(1)	前悬架支座(右前)	-	2+23+14	2, 47	G2	HLE
(2)	前轮罩(右前)(连接部件)	-	1+23+14	前部1, 17 后部0, 77	G2	-
(3)	前纵梁至通道板连接板	-	-	1, 17	G2	-
(4)	前纵梁上方加强件	##	-	0, 77	G2	-
(5)	前纵梁中间密封板	##	-	1, 47	G2	-
(6)	纵梁溃缩梁	-	9+10+26	1, 47	G2	-
(7)	大灯框加强件	-	8+11+12	0, 67	G2	-
(8)	大灯框支架	-	7+11+12	1, 17	G2	-
(9)	前支柱	-	6+10	1, 17	G2	-
(10)	前支柱盖板	-	6+9	0, 67	G2	-
(11)	大灯框	-	7+8+12	0, 77	G2	-
(12)	保险杠支架(右前)	##	7+8+11	1, 17	G2	-
(13)	前纵梁/门槛梁连杆	##	-	1, 17	G2	-
(14)	轮罩前连接板(右前)	##	1+2+23	0, 97	G2	HLE
(15)	前托架前底座支架	-	16	1, 76	G2	-
(16)	前纵梁	-	15+18	2, 15	G2	-
(17)	前纵梁后封闭板	##	-	1, 47	G2	HLE
(18)	前纵梁前分割件	-	16	0, 97	G2	-
(19)	发动机支架	-	20+25	2, 44	G2	-

(20)	发动机支架侧板	-	19+25	1,95	G2	-
(21)	前翼子板内板	##	-	0,97	G2	-
(22)	座舱侧前部加强件	##	-	0,97	G2	-
(23)	进风口闭合板(前部(*))	-	1+2+14	0,77	G2	-
(24)	进风口闭合板(后部(*))	##	-	0,67	G2	-
(25)	发动机支架加强件	-	19+20	1,95	G2	-
(26)	前牵引钩	-	6+9+10	直径10	#	-

(##): 单独的备件零件。


(#): 无表面处理部件。

(G2): 两面镀锌。

(EZ2): 两面电镀锌。

(HLE): 高强度钢。

3. 前隔板及通孔总成



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度(mm)	涂敷	类型
(1)	风窗下横梁内板	##	2+4+11	0,67	G2	-
(2)	风窗玻璃雨刮器中央支架	-	1+4+11	0,97	G2	-
(3)	仪表板支架	-	6+10+12+13	0,67	G2	-
(4)	进风口闭合板(后部(*1))	##	1+2+4+11	0,67	G2	-
(5)	仪表板横梁加强件	-	-	1,47	#	HLE
(6)	滤清器支架挡板	-	3+10+12+13	0,67	#	-
(7)	风窗口下横梁	##	-	0,67	G2	-

(8)	隔板横梁	##	-	1,17	G2	-
(9)	加速踏板左侧支架	-	14	1,76	#	-
(10)	隔板加强件	-	3+6+12+13	0,67	#	HLE
(11)	风窗刮水器LH支架	-	1+2+4	0,97	#	HLE
(12)	仪表板支架	-	3+6+10+13	2,50	G2	-
(13)	上隔板	##	3+6+12+13	0,67	#	-
(14)	下隔板	##	9	0,77	G2	-

(##): 单独的备件零件。


(#): 无表面处理部件。

(G2): 两面镀锌。

(EZ2): 两面电镀锌。

(HLE): 高强度钢。

4. 前部地板总成



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度(mm)	涂敷	类型
(1)	右侧下边梁内板	-	2	0,97	G2	-
(2)	前座右外侧座垫后支架	##	1	1,47	#	-
(3)	座垫支架加强件 (右前)	-	4	1,47	#	-
(4)	右前座椅横梁	##	3	0,77	#	-
(5)	右前地板	-	-	0,57	G2	-
(6)	左前地板	-	-	0,57	G2	-
(7)	右后纵梁	-	-	1,17	G2	-
(8)	通道支架	-	14+15	1,17	G2	-
(9)	左后纵梁	-	-	1,17	G2	-
(10)	左前座椅横梁	##	12	0,77	*	-

(11)	左侧下边梁内板	-	13	0,97	G2	-
(12)	座垫支架加强件 (前 LH)	-	10	1,47	#	-
(13)	前座左外侧后支架	##	11	1,47	#	-
(14)	通道	-	15+8	1,47	G2	-
(15)	辅助制动固定加强杆	-	14+8	1,17	#	-
(16)	左纵梁	##	-	0,97	G2	-
(17)	右纵梁	##	-	0,97	G2	-

(##): 只适用于备件的零件号码。


(#): 无表面处理部件。

(G2): 两面镀锌。

(EZ2): 两面电镀锌。

(HLE): 高强度钢。

5. 后部地板总成



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度(mm)	涂敷	类型
(1)	客舱侧右后下方封盖	##	-	1,17	G2	-
(2)	尾灯室加强件(右侧)	##	-	1,17	#	-
(3)	后围内板	-	29+30	0,97	G2	-
(4)	后部地板加强件	-	-	0,97	#	-
(5)	右前侧梁	##	8	1,76	G2	-
(6)	后部地板右侧中央横梁加	##	-	1,95	G2	HLE

	强件					
(7)	后座右支座加强件	-	9	1, 47	#	HLE
(8)	右前侧梁加强件	-	5	1, 76	G2	HLE
(9)	后地板	-	7+21+ 23+24	0, 57	G2	-
(10)	后部中央安全带加强杆	-	-	1, 47	#	-
(11)	备胎筐右支架	-	-	1, 17	G2	-
(12)	带凸缘横梁	-	-	0, 97	#	-
(13)	右侧中间梁	##	-	0, 87	G2	HLE
(14)	左侧中间梁	##	-	0, 87	G2	HLE
(15)	备胎筐左支架	-	-	1, 17	G2	-
(16)	后底板中央横梁	##	-	0, 97	G2	-
(17)	左前侧梁加强件	-	-	1, 76	G2	HLE
(18)	左边前侧梁	##	-	1, 76	G2	-
(19)	横梁封闭板	##	-	0, 57	G2	-
(20)	后部地板左侧中央横梁加强件	##	-	1, 95	G2	HLE
(21)	后座左侧支座加强件	-	9	1, 47	#	HLE
(22)	LH后纵梁	##	-	0, 97	G2	HLE
(23)	保险杠下支架 (后LH)	-	9	1, 17	G2	-
(24)	保险杠下支架 (右后)	-	9	0, 97	G2	-
(25)	牵引钩	-	26	直径 10	#	-
(26)	RH后纵梁	-	25	0, 97	G2	HLE
(27)	乘客厢底板后部闭合装置	##	-	1, 17	G2	-
(28)	尾灯室加强件 (左侧)	##	-	1, 17	#	-
(29)	后保险杠上支架	##	3+30	1, 17	G2	-
(30)	后围外板	-	3+29	0, 87	G2	-

(##)：单独的备件零件。


(#)：无表面处理部件。

(G2)：两面镀锌。

(EZ2)：两面电镀锌。

(HLE)：高强度钢。

6. 左或右客舱侧总成-车顶总成



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度(mm)	涂敷	类型
(1)	车顶	##	-	0, 67	#	-
(2)	车顶前横梁	##	-	0, 67	#	-
(3)	车顶后部横梁	##	-	1, 17	#	-
(4)	中柱加强件	##	-	1, 76	#	-
(5)	风挡玻璃装饰侧支架	##	-	0, 67	G2	-
(6)	前立柱铰链上加强件	-	7+8+9	1, 47	#	-
(7)	前立柱加强件	-	6+8+9	0, 97	#	-
(8)	前立柱铰链下加强件	##	6+7+9	1, 47	#	-
(9)	前柱隔板	-	6+7+8	0, 97	#	-
(10)	车顶流水槽密封装置支架	##	-	0, 67	G2	-
(11)	前安全带支座加强件	-	-	1, 95	#	HLE
(12)	侧围外板	-	-	0, 67	G2	-
(13)	后灯外罩板	-	14	0, 67	G2	-
(14)	尾灯内座	-	13	0, 87	G2	-
(15)	后翼子板上部导水板	-	-	0, 77	G2	-
(16)	后部板上方加强件	##	-	1, 17	#	-

(##)：单独的备件零件。


(#)：无表面处理部件。

(G2)：两面镀锌。

(EZ2)：两面电镀锌。

(HLE)：高强度钢。

7. 左或右客舱侧内部板件总成



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度(mm)	涂敷	类型
(1)	车顶侧纵梁内板	##	-	1, 17	#	-
(2)	风窗支柱联接板	##	-	0, 97	#	-
(3)	风窗立柱内板	##	-	1, 17	#	-
(4)	后翼子板内板	-	10+15+16+17+18+19	0, 67	#	-
(5)	车门挡板密封板	-	-	1, 76	#	HLE
(6)	门槛外板	##	-	0, 67	G2	-
(7)	前顶车点支架	-	8+9	2, 44	G2	-
(8)	门槛梁	##	7+9	0, 97	G2	-
(9)	后顶车点支架	-	7+8	2, 93	#	-
(10)	后轮罩加强板	-	4+15+16+17+18+19	0, 87	G2	-
(11)	后轮罩前挡板	##	-	0, 67	G2	-
(12)	后轮罩后端	##	13+14	0, 97	G2	-
(13)	后保险杠支架	##	12+14	1, 47	G2	-
(14)	后轮罩后挡板	-	12+13	0, 67	G2	-
(15)	后部安全带卷收器支架加强件	-	4+10+16+17+18+19	1, 47	#	HLE
(16)	举升加强件	-	4+10+15+17+18+19	1, 17	#	HLE
(17)	后靠背的固定挡板	-	4+10+15+16+18+19	1, 47	#	-
(18)	后排座椅安全带紧固件加强件	-	4+10+15+16+17+19	1, 47	#	-
(19)	支柱架	-	4+10+15+16+17+18	2, 50	#	HLE
(20)	中柱内板	##	-	0, 67	#	-

(##): 单独的备件零件。


(#): 无表面处理部件。

(G2): 两面镀锌。

(EZ2): 两面电镀锌。

(HLE): 高强度钢。

8. 可拆卸零部件



标记	备件名称	单独的备件零件	以合件方式供应的备件	厚度 (mm)	涂敷	类型
(1)	背门	-	2	0,67	EZ2	HLE
(2)	背门内板	-	1	0,57	G2	-
(3)	后车门内板	-	7+8	0,67	G2	-
(4)	前门内板	-	5+9+10+11	0,67	G2	-
(5)	车门前上方加强件	-	4+9+10+11	0,67	G2	HLE
(6)	发动机罩	-	14	0,67	EZ2	-
(7)	后门加强件	-	3+8	1,17	#	HLE
(8)	后门外板	##	3+7	0,67	G2	HLE
(9)	前门外板	##	4+5+10+11	0,67	G2	HLE
(10)	车门侧面防撞加强件	-	4+5+9+11	0,57	#	-
(11)	前门加强件	-	4+5+9+10	1,17	#	HLE
(12)	前翼子板	##	13	0,67	G2	-
(13)	前翼子板前部支架	-	12	1,17	G2	-
(14)	发动机罩内板	-	6	0,67	G2	-

(##): 单独的备件零件


(#): 无表面处理部件

(G2): 两面镀锌。


(EZ2): 两面电镀锌。

(HLE): 高强度钢。


识别：特殊修理零部件




1) . 前纵梁总成分割件。



2) . 车身侧围外板前部。




3) . 带中柱轴侧围外板。






4) 、 下边梁外板。

标识：防石击保护



1) 、 防石击保护。

标识：消音垫



- 1) . 标记“A”：尺寸410×520 mm
- 2) . 标记“B”：尺寸290×65 mm