

中国通用车系部分车型机油寿命设定 (归零) 测试方法

上海通用汽车（元征称中国通用）近几年销量位居前茅，自 1997 年上海通用汽车组建至今，部分车型已使用超过 10 年，机油寿命设定（归零）功能优先重要，GL8 车型的 2001-2010 年、开拓者车型的 2002-2003 年 4.3L、君威车型的 2003-2006 年 2.5L 和 3.0 以及 2007-2008 年 2.5L、别克新世纪车型的 1999-2002 年等车型年款机油寿命设定（归零）功能基本相同，在此以 GL8 车型的 2010 年为例说明具体测试方法：

1). 选择中国通用车系图标，见图 1



图 1

2). 选择中国通用车系较新软件版本 47.80, 见图 2




图 2

3). 选择“诊断”菜单, 见图 3




图 3

4). 选择“2010”菜单, 见图 4




图 4

5). 选择“小客车”菜单, 见图 5




图 5

6). 选择“别克 (Buick)”菜单, 见图 6




图 6

7). 选择“GL8”菜单, 见图 7




图 7

8). 选择“动力系统”菜单，见图 8



图 8

9). 选择 “[D]2.5LV6LB8” 菜单，见图 9




图 9

10). 选择“机油寿命设定”菜单, 见图 10



图 10

11). 输入“100”后, 选择“确认”按钮, 见图 11



图 11

12). 选择“确认”按钮，完成设定，见图 12



图 12