

2014 年 JEEP 牧马人机械钥匙匹配

功能说明： 2014 年 JEEP 牧马人智能钥匙匹配

支持产品： X-431 PRO 防盗匹配仪

实测车型： 2014 年牧马人，车辆 VIN 码：1C4BJWCG9EL1123****

操作流程：

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入 JEEP 车型选择【防盗密码读取】进入如图 1；



图 1

2. 选择【JEEP(吉普)】进入如图 2;




图 2

3. 选择“确定”进入，如图 3;



图 3

4. 选择“确定”进入如图 4;




图 4

5. 选择“确定”进入, 如图 5;



图 5

6. 打开点火开关选择【防盗系统扫描】进入如图 6:




图 6

7. 选择【PIN（防盗密码）读取-智能钥匙/无齿旋转式钥匙】进入如图 7:



图 7

8. 确认网络连接正常并登录设备账号后选择“确定”进入如图 8;




图 8

9. 关闭点火开关再打开点火开关选择“确定”进入如图 9;



图 9

10. 保存计算到的密码选择“确定”进入如图 10;




图 10

11. 选择【防盗钥匙匹配】进入如图 11;



图 11

12. 选择【防盗系统扫描】进入如图 12;




图 12

13. 确认车型无误后选择“确定”进入如图 13;




图 13

14. 选择“确定”进入如图 14;



图 14

15. 选择【JEEP（吉普）】进入，如图 15;



图 15

16. 选择【特殊功能】进入如图 16；




图 16

17. 选择【新钥匙匹配（机械钥匙）】进入如图 17；



图 17

18. 输入读取到的防盗密码选择“确定”进入如图 18;



图 18

19. 选择“确定”进入，如图 19;



图 19

20. 关闭点火开关，插入新钥匙打开点火开关选择“确定”进入如图 20；




图 20

21. 钥匙数量为 1，匹配成功选择“取消”退出匹配，如图 21；



图 21

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。