

## 2014 年大众途锐更换空调控制马达基本设置

2014 年大众途锐 车辆 VIN 码: WVGAB97P9ED\*\*\*\*\*




**功能作用:** 更换空调执行器马达或者更换空调控制单元后, 使用该功能对空调执行器执行基本设置


**支持产品:** 元征系列综合诊断设备

## 测试产品：X431-PADV

1. 选择【X431PADV】，选择【大众】，连接进入后选择“极速检测”扫描全车系统（如下图）；



2. 选择左边菜单的：【引导型功能】（如下图）；




3. 查看车辆铭牌，根据铭牌上的车辆信息，依次选择“年款与发动机类型”，选择后点“开始”（如下图）；




4. 点击【08 空调/暖风电子装置】，然后点右边的“引导型功能”（如下图）；




5. 选择【08-基本设置】(如下图);




6. 阅读提示, 点“继续/完成”(如下图);




7. 提示“打开点火开关”，打开后点“继续/完成”（如下图）；




8. 点“2-基本设置 2，控制马达自动寻址”（如下图）；




9. 阅读提示，点“继续/完成”（如下图）；



10. 提示“基本设置例程执行中”，耐心等待（如下图）；



11. 提示“成功进行，基本设置例程正确结束”，点“继续/完成”，设置结束（如下图）。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。