


2014 年奥迪 A8L 智能钥匙匹配

功能说明： 2014 年奥迪 A8L 智能钥匙匹配

支持产品： X-431 PRO 防盗匹配仪和综合诊断设备配合 G3

实测车型： 2014 年奥迪 A8，车辆 VIN 码：WAUYGB4H0FN****



操作流程:

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入奥迪车型选择【防盗钥匙匹配】进入；



图 1

2. 保持网络连接正常，选择【钥匙学习】进入如图 2；




图 2

3. 连接设备和 G3，选择“确定”进入，如图 3；



图 3

4. 保存读取到的密码，选择【自动检测防盗系统】进入如图 4；



图 4

5. 选择“确定”进入，如图 5；




图 5

6. 选择【学习钥匙】进入如图 6；




图 6

7. 选择【开始】进入如图 7;



图 7

8. 将钥匙放在感应区中关闭点火开关并打开点火开关选择“确定”进入如图 8;




图 8

9. 防盗数据读取成功，选择“是”进入如图 9；




图 9

10. 将原车钥匙放入编程器中的感应区，选择“确定”进入如图 10；




图 10

11. 将原车钥匙更换全新钥匙放在感应区中，选择“确定”进入如图 11；




图 11

12. 钥匙生成成功选择“确定”如图 12；




图 12

13. 钥匙生成成功选择“否”进入如图 13，图 13-1；




图 13

14. 打开点火开关选择“确定”进入如图 14；



图 14

15. 输入需要学习的钥匙数量（没有学习的钥匙将被删除），选择“确定”进入如图 15；



图 15

16. 依次将需要匹配的钥匙放在感应区中如图 16；




图 16

17. 仪表显示从 0/2 开始, 将第一把钥匙放在感应区中, 仪表显示变为 1-2 如图 17;



图 17

18. 仪表显示 1/2, 第一把钥匙学习成功, 关闭点火开关, 将第二把钥匙放在感应区等待仪表显示为 2/2 如图 18;



图 18

19. 仪表显示 2/2，所有钥匙学习成功如图 19；



图 19

20. 钥匙学习成功如图 20；



图 20

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。