

# 上汽大通 D90 安全气囊系统写客户模式

**功能说明：**上汽大通 D90，换安全气囊模块。需要做“写客户模式”这个特殊功能。

**支持产品：**元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：**2017 年上汽大通 D90，VIN 为：LSFA431J6HA\*\*\*\*\*（如下图）；



仪表气囊故障灯亮（如下图）；



## 操作指引：

- 保存故障报告, 安全气囊无故障码 (如下图);




图 1

- 进安全气囊系统, 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 此功能需要连接网络，请确保诊断仪与网络连接。确认条件满足，点“确定”。  
(如下图);



图 3

4. 点【写入数据或配置】(如下图);




图 4

5. 选择【写客户模式】(如下图);



图 5

6. 认真阅读警告信息，点“确定”(如下图);



图 6

7. 当前码值【客户生产模式（禁能点火）】。点“修改”（如下图）：




图 7

8. 选择【客户现场模式（使能点火）】（如下图）；



图 8

9. 点“确定”，修改为【客户现场模式（使能点火）】(如下图);



图 9

10. 修改配置成功，关闭点火钥匙，等待 15 秒，再打开点火钥匙。点“确定”(如下图);



图 10

11. 保存故障报告, 安全气囊无故障码 (如下图);




图 11

12. 气囊故障灯灭 (如下图);



## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。