长城 M4 2012 款车辆配置信息及参数



往, ●标配 〇选配 -无

车型版本	长城 14 2012 款 1.5L 两驱舒适型	长城 14 2012 款 1.5L 两驱豪华型	长城 M4 2012 款 1.5L 两驱精英型
2013-9 厂商指 导价	6.39万	6. 79 万	7.19 万
	基本	本参数	
厂育	长城汽车	长城汽车	长城汽车
級別	小型 SUV	小型 SUV	小型 SUV
发动机	1.5L 106 马力 L4	1.5L 106 马力 L4	1.5L 106马力 L4
变速箱	5 挡手动	5 挡手动	5 挡手动
长+童+高(==)	3961*1728*1617	3961*1728*1617	3961*1728*1617
车身结构	5门5座SUV	5门5座SUV	5门5座SUV
最高车速(104/14)	A - 2	-	-
官方 0-100km/h	10001	15051	1000
加速(*)) -
实测 0−100km/h 加速(s)	(5)	(5)	12.11
实测 100−0km/h 制动 (m)	(25)	(25)	40.44
实测油耗	-	-	7.77
(L/100km)			200-51.00
工信部综合油耗	6	6	6
(L/100km) 整车质保	四年或15万公里	四年或 15 万公里	四年或 15 万公里
五十八八			H + 3 10 7/ L 2
20 2 1 2000 A	10	身	18
长度(mm)	3961	3961	3961
宽度(123)	1728	1728	1728
高度(111)	1617	1617	1617
轴距(mm)	2383	2383	2383
前轮距(100)	320	920	<u>(22)</u>
后轮距(22)	188	135	1 8
最小高地间隙 (mm)	185	185	185
整备质量(kg)	1106	1106	1106
车身结构	SUV	SUV	SUV
车门数(个)	5	5	5
座位数(个)	5	5	5
油箱容积(L)	45	45	45
行李厢客积(L)	3.50	(7)	(-
	发	动机	
40.31.40 20 2		_	325
发动机型号	<u> </u>	ļ	i – i – i

排量(吐)	1497	1497	1497
进气形式	自然吸气	自然吸气	自然吸气
气缸排列形式	L	L	L
气缸敷(个)	4	4	4
每缸气门数(个)	4	4	4
压缩比))) (**
配气机构	DOHC	DOHC	DOHC
紅径(mm)	0570	5 5 6	9570
行程(111)	344	19 4 6) He
最大马力(Ps)	106	106	106
最大功率(kV)	78	78	78
最大功率转速 (zya)	6000	6000	6000
最大扭矩(M·m)	138	138	138
最大扭矩转速 (rpa)	4200	4200	4200
发动机特有技术	VVT	VVT	VVT
燃料形式	汽油	汽油	汽油
燃油标号	93号(京92号)	93号(京92号)	93号(京92号)
供油方式	多点电喷	多点电喷	多点电喷
缸盖材料	铝	铝	铝
缸体材料	铝	铝	铝
环保标准	国 IV(京 V)	国 IV(京 V)	因 IV(京 V)
A STANDARD S	变	速箱	20
简称	5 挡手动	5 挡手动	5 挡手动
挡位个数	5	5	5
变速箱类型	手动变速箱(MT)	手动变速箱(MT)	手动变速箱(MT)
	底盆	监转向	
驱动方式	前置前驱	前置前驱	前置前驱
前悬架类型	麦弗逊式独立悬架	麦弗逊式独立悬架	麦弗逊式独立悬架
后基架类型	纵臂扭转梁式复合 悬架	纵臂扭转梁式复合 悬架	纵臂扭转梁式复合 悬架
助力类型	机械液压助力	机械液压助力	机械液压助力
车体结构	承载式	承载式	承载式
1.87.50.05	车	的制动	La constituente
前制动器类型	通风盘式	通风盘式	通风盘式
后制动器类型	盘式	盘式	盘式
驻车制动类型	手刹	手刹	手刹
前轮胎规格	205/60 R16	205/60 R16	205/60 R16
后轮胎规格	205/60 R16	205/60 R16	205/60 R16
备胎规格	非全尺寸	非全尺寸	非全尺寸

	安全	全装备	
主/副驾驶座安	主● / 副●	主● / 副●	主● / 副●
前/后排侧气囊	() T C) (Trial)	CHAD	(33)
前/后排头部气	-	_	-
膝部气囊	GT-0 GT-0	CHAD	(33)
胎压监测装置	3 4 6	19 4 6	19 4 0
零胎压继续行驶	121		<u> </u>
安全带未系提示	•	•	•
儿童座椅接口	LATCH(包含 ISOFIX)	LATCH(包含 ISOFIX)	LATCH(包含 ISOFIX)
发动机电子防盗	•	•	•
车内中控锁	•	•	•
透控钥匙	•	•	•
无钥匙启动系统	() () () () () () () () () () () () () ()	CHAC	OTTO CHARL
无钥匙进入系统	8 4 8	E 5 4 5	<u>1</u> 8 4 6
	操	全配置	
ABS 防拖死	•	•	•
制动力分配 (EBD/CBC 等)	•	•	•
利车辅助 (RBA/BAS/BA 等)		•	•
奉引力控制 (ASR/TCS/TRC 等)		-	121
车身穩定控制 (BSC/ESP/DSC 等)	=	_	9-4
自动驻车/上坡 辅助	9 4 6		8-6
陡坡緩降	(1945) (1945)	CHED CHED	<u> </u>
可变悬架	5 .7 5		2 1. 2
空气悬架	9-8	n u e	9-0
可变转向比	(1945) (2046)	(1945) (2 ⁴ 6)	<u> </u>
前桥限滑差速器 /差速镀	9 4 6	-	8+3
中央差速器領止功能	CITAL CITAL	CTC CHIC	375
后桥限滑差速器 /差速锁	=	120	=

	外·i	部配置	
电动天窗	8-8) H=3	•
全景天宙) (2)	(2)	
运动外观套件	Charles Charles	Cont.	O n to Otto
铝合金轮毂	•	•	•
电动吸合门	8258	825	828
	内i	郭配置	
真皮方向盘	6230	•	•
方向盘调节	上下调节	上下调节	上下调节
方向盘电动调节	is é di	186	346
多功能方向盘	•	•	•
方向盘换挡	9 71 9) es:	050
方向盘加热	18 1 18	N=0) s - 6
定速巡航	525	62.56	6 <u>25</u> 6
前/后驻车雷达	95789	前- / 后●	前- / 后●
倒车视频影像	8=8	•	•
行车电脑显示屏	•	•	•
EUD 抬头数字显	12-21		
示	100		
45.00	座	衛配置	
真皮/仿皮座椅	•	•	•
运动风格座椅	\$ <u>1.1</u> 5	825	825
座椅高低调节	•	•	•
腰部支撑调节	8=6	E=6	3=8
肩部支撑调节	02.20	62-20	6250
主/副驾驶座电 动调节	**	-	-
第二排筆背角度 调节	(2005) (2005)	0805 020	<u> </u>
第二排座椅移动	18 1 18	N=0	j :==
后排座椅电动调 节	cardo Villa	01-15 0 <u>-2</u> 0	<u> 250</u> 5
电动座椅记忆	19 4 61) He) - 1
前/后排座椅加 热	<u>(22</u> 2)	<u> 225</u>	前● / 后-
前/后排座椅通 风	969	-	-
前/后排座椅按 摩	0770	95-19	0500
后排座椅放倒方 式	比例放倒	比例放倒	比例放倒

第三排座椅	(25)	62.55	6256
前/后中央扶手	(10)	(77)	6776
后排杯架	•	•	•
电动后备厢	828	828	823
	多旗	体配置	
GPS 导航系统	\$2 4 \$	•	•
定位互动服务	0 1 0 010	(1	(17)
中控台彩色大屏	8 - 8	•	•
人机交互系统	6 <u>24</u> 5	800	3 <u>1.15</u>
内置硬盘	6 10 0	0742	9 58 9
蓝牙/车载电话	9 4 6) h - 6) — ·
车载电视	242	925	6220
后排液晶屏	0570	0570	05-00
外接音源接口 (AUX/USB/iPed 等)	•	•	•
CD 支持 IP3/VIIA	1 -1 1	1 - 1	::
多媒体系统	单碟 CD	0250	8 <u>25</u> 0
扬声器数量	4-5 喇叭	6-7 喇叭	6-7 喇叭
低气大灯	G.S.	2 (1. 0)	diano
低气大灯	3.73	(5)	(-
LED 大灯	19 4 61	ji bed)
日间行车灯	191	62-20	6256
自动头灯	070	949 (m)	020
		(2) (5)	
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯	-		
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调	•		-
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯消洗装置	-		
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调	•		-
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯消洗装置		- - - - - - /后视镜	
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯清洗装置 车内氛围灯			- - - - - - -
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯清洗装置 车内氛围灯	- - - -	- - - - - /后视镜	
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯清洗装置 车内氛围灯	- - - -	- - - - - /后视镜	
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯清洗装置 车内氛围灯 前/后电动车窗 车窗锁夹手功能 防紫外线/隔热	- - - -	- - - - - /后视镜	
自动头灯 转向头灯(辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯清洗装置 车内氛围灯 前/后电动车窗 车窗筋夹手功能 防紫外线/隔热 玻璃	- - - -	- - - - - /后视镜	
自动头灯 转向头灯 (辅助 灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯清洗装置 车内氛围灯 前/后电动车窗 车窗防夹手功能 防紫外线/隔热 玻璃 后视镜电动调节	- - - -	- - - - - /后视镜	
自动头灯 转向头灯 (辅助灯) 前雾灯 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯清洗装置 车内氛围灯 前/后电动车窗 车窗防夹手功能 防紫外线/隔热 玻璃 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节	- - - -	- - - - - /后视镜	

后风挡遮阳帘	<u> </u>	1 620	020
后排侧遮阳帘	0 10 0 0100	(10)	STATE CONTROL
后排侧隐私玻璃	346	19 4 6	j :===
進用板化妆镜		•	•
后兩刷	•	•	•
感应雨刷) (24 6	D - 6	h a d
	空调	/冰箱	
空调控制方式	手动●	手动●	自动●
后排独立空调	025	725	828
后座出风口	0.500	650	950
温度分区控制	388	8=8) — ·
车内空气调节/ 花粉过滤	•	•	•
车载冰箱	346) B - 6	j 8 4 8
	高科	技配置	
自动泊车入位	1. 19 4 6) 8 4 6) ses
发动机启停技术	\$ 24 5	\$ ≟ \$	825
并线辅助	0 0	0 .1 0	0 0
车道傷窩預警系 统	-	-	121
主动刹车/主动 安全系统		*	123
整体主动转向系 统	<u>929</u>	<u>929</u>	<u>(22)</u>
夜视系统	-	D=0	-
中控液晶屏分屏 显示	<u>(22)</u>	<u>922</u>	923
自适应邀航	1 1 1 1	100) — ·
全景摄像头			121
车身颜色	爵士红、钛白、瀚 海蓝、时尚橙、星 光银、珠光黑	爵士红、钛白、瀚 海蓝、时尚檀、星 光银、珠光黑	爵士红、钛白、瀚 海蓝、时尚檀、星 光银、珠光黑