


保险丝座 B, 保险丝架 3

- G397 - 雨水与光线识别传感器
- J400 - 刮水器马达控制单元
- J413 - 信号喇叭继电器
- J872 - 副驾驶侧前部多仿形座椅控制单元
- SB - 保险丝座 B
- ST3 - 保险丝架 3, 红色
- SB6 - 保险丝架 B 上的保险丝 6
- SB7 - 保险丝架 B 上的保险丝 7
- SB8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8
- SB9 - 保险丝架 B 上的保险丝 9
- T3o - 3 芯插头连接
- T4t - 4 芯插头连接
- T17n - 17 芯插头连接, 右前座椅的连接位置中
- * - 见基本装备所适用的电路图
- *2 - 自 2011 年 6 月起

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色




保险丝座 B, 保险丝架 3

- E176 - 驾驶员腰部支撑调节开关
- J387 - 副驾驶侧车门控制单元
- J389 - 右后车门控制单元
- SB - 保险丝座 B
- ST3 - 保险丝架 3, 红色
- SB10 - 保险丝架 B 上的保险丝 10
- SB11 - 保险丝架 B 上的保险丝 11
- SB12 - 保险丝架 B 上的保险丝 12
- T6bc - 6 芯插头连接
- T17m - 17 芯插头连接, 左前座椅的连接位置中
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上
- T27d - 27 芯插头连接, 右侧 B 柱上
- * - 见便捷系统所适用的电路图
- *2 - 仅适用于不带座椅调节的车辆
- *3 - 截至 2011 年 5 月




- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色



保险丝座 C, 保险丝架 1

- E380 - 多媒体系统操作单元
- J685 - 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- J898 - 挡风玻璃投影 (平视显示器) 控制单元
- R41 - CD 转换盒
- R161 - DVD 换碟机
- SC - 保险丝座 C
- SC1 - 保险丝架 C 上的保险丝 1
- SC2 - 保险丝架 C 上的保险丝 2
- SC3 - 保险丝架 C 上的保险丝 3
- SC4 - 保险丝架 C 上的保险丝 4
- T8ag - 8 芯插头连接
- T8q - 8 芯插头连接
- T17o - 17 芯插头连接, 连接站内, A 柱右侧
- A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中
- * - 见 MMI (信息电子系统) 所适用的电路图
- *2 - 依汽车装备而定
- *3 - 仅适用于带自动起停系统的车辆

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色



- 保险丝座 C, 保险丝架 1**
- J285 - 仪表板中的控制单元
 - J527 - 转向柱电子装置控制单元
 - J676 - 芯片卡读卡器控制单元
 - SC - 保险丝座 C
 - ST1 - 保险丝架 1, 黑色
 - SC5 - 保险丝架 C 上的保险丝 5
 - SC6 - 保险丝架 C 上的保险丝 6
 - SC7 - 保险丝架 C 上的保险丝 7
 - T16e - 16 芯插头连接
 - T32 - 32 芯插头连接
 - T32d - 32 芯插头连接
 - A164 - 正极连接 2 (30a), 在仪表板导线束中
 - * - 仅适用于带有日本版装备的车辆

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

