


保险丝配置 (续)




- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

保险丝支架 F, 保险丝架 4

- J393 - 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元
- J791 - 驻车辅助系统控制器
- J807 - 插座继电器
- SF - 保险丝支架 F
- ST4 - 保险丝架 4
- SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
- SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8
- T2da - 2 芯插头连接, 淡紫色
- T2db - 2 芯插头连接, 淡紫色
- T16e - 16 芯插头连接
- T32c - 32 芯插头连接
- V12 - 后窗玻璃刮水器电机
- 51 - 行李箱内的右侧接地点
- 372 - 接地连接 7, 在主导线束中
- 381 - 接地连接 16, 在主导线束中
- * - 参见基本装备所适用的电路图
- *2 - 参见安装位置
- *3 - 见适用于多媒体系统的电路图

保险丝配置 (续)




ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

保险丝支架 F, 保险丝架 4

- E128 - 左后可加热座椅调节开关
- E540 - AUTO HOLD 按钮
- J250 - 减震电子调节控制器 📷
- J345 - 挂车识别装置控制单元 📷
- J492 - 全轮驱动控制单元
- J540 - 机电式驻车制动器控制器 📷
- SF - 保险丝支架 F 📷
- ST4 - 保险丝架 4
- SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9 📷
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10 📷
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11 📷
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12 📷
- T7b - 7 芯插头连接
- T12b - 12 芯插头连接
- T12d - 12 芯插头连接
- T12f - 12 芯插头连接, 黑色
- T30a - 30 芯插头连接
- T47a - 47 芯插头连接
- T47b - 47 芯插头连接
- B273 - 正极连接 (15), 在主导线束中
- B626 - 正极连接 2 (15), 在主导线束中
- * - 参见换道辅助系统所适用的电路图

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

保险丝配置 (续)





保险丝支架 F, 保险丝架 5

- J525 - 数字式声音处理系统控制单元
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- R - 收音机
- SF - 保险丝支架 F
- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2
- SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
- SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4
- ST5 - 保险丝架 5
- T8ao - 8 芯插头连接
- T10ag - 10 芯插头连接
- T32h - 32 芯插头连接
- * - 仅用于配备了音响系统的车辆
- *2 - 仅用于不带音响系统的车辆
- *3 - 截面积可为 4.0

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


保险丝配置 (续)



- 保险丝支架 F, 保险丝架 5
- R - 收音机
 - R36 - 电话的发送器和接收器
 - R78 - 电视调谐器
 - R86 - 移动电话功率放大器
 - R126 - 电话固定支架
 - SF - 保险丝支架 F
 - ST5 - 保险丝架 5
 - SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
 - T4aj - 4 芯插头连接
 - T4ak - 4 芯插头连接
 - T10ag - 10 芯插头连接
 - T12c - 12 芯插头连接
 - T18a - 18 芯插头连接, 黑色
 - T20c - 20 芯插头连接
 - T54a - 54 芯插头连接
 - B280 - 正极连接 4 (15a), 在主导线束中
 - B281 - 正极连接 5 (15a), 在主导线束中
 - * - CAN 总线 (信息娱乐系统)
 - *2 - 依汽车装备而定

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

保险丝配置 (续)



保险丝支架 F, 保险丝架 5

- J772 - 倒车摄像系统控制器、保险丝
- SF - 保险丝支架 F
- ST5 - 保险丝架 5
- SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8
- SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12
- T54b - 54 芯插头连接

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462