

## 2007迈腾四轮驱动装置电路图

### 摘要:

该文档主要描述2007迈腾四轮驱动装置电路图。

### 关键字:

2007 大众 迈腾 电路图 四轮驱动装置


LAUNCH

## 目录

1. 四轮驱动控制单元, 机油油压和机油油温传感器, 离合器开度控制阀, Haldex 离合器泵 ..... 1

LAUNCH

# 1. 四轮驱动控制单元, 机油油压和机油油温传感器, 离合器开度控制阀, Haldex离合器泵



- F 制动信号灯开关
- G437 机油油压和机油温度传感器
- J492 四轮驱动控制单元, 在后桥传动上
- J519 车载电网控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- N373 离合器开度控制阀
- SC9 保险丝架 C 上的保险丝 9
- T2hz 2 芯插头连接
- T4f 4 芯插头连接
- T6 6 芯黑色插头连接, Haldex 离合器连接位置
- T8z 8 芯插头连接
- T16g 16 芯插头连接
- T20e 20 芯插头连接
- V181 Haldex 离合器泵

- 77 左侧 B 柱下部接地点
- B335 连接 1 ( 54 ), 在主线束中
- 378 接地连接 13, 在主线束中
- B384 连接 2 ( 驱动系统总线 CAN High ), 在主线束中
- B391 连接 2 ( 驱动系统总线 CAN Low ), 在主线束中
- \* 自 2006 年 5 月起

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色