

奔驰 VIANO 车型保养灯归零操作说明

功能描述:

- 支持 MERCEDES-BENZ 商用 VIANO 车型。
- 当保养时间到期时需执行该功能。
- 当更换发动机机油后需执行该功能。

注意事项:


- 执行功能前请打开点火开关，关闭发动机。
- 执行完功能后需关闭点火，等待 10s，再打开点火。

操作指引:


- 1). 打开点火开关，关闭发动机；
- 2). 选择保养灯归零软件进入车系选择界面；
- 3). 选择“MERCEDES-BENZ（奔驰）”菜单；




4). 选择“商用车”菜单；




5). 选择“软件归零”菜单；



6). 选择“VIANO 639”菜单；



7). 选择车型年款；



8). 选择其中一个年款菜单，将会提示打开点火开关，打开点火开关后提示通讯中，请稍等…，大概 1 秒后显示“机油更换”功能菜单；



9). 选择“机油更换”菜单，根据更换的机油等级(型号)，按下功能键 F3 或 F4；




返回键：未曾更换机油。

功能键F3：根据型号229.3/31.-228.3进行机油更换。保养间隔：短（23000 km）


功能键F4：根据型号229.5./51-228.5/51进行机油更换。保养间隔：长（30000 km）

如果进行了机油更换，那么剩余行驶里程和剩余运行时间被复位。
当前的ASSYST（主动保养系统）数据存储在机油更换表中。



10). 最后将会提示“该功能被成功执行”，点确定则执行完成；

注意：如果做此功能前保养灯已亮，则该功能成功完成后需要关闭点火等待几秒再打开点火，保养灯将熄灭，同时仪表显示的剩余里程或剩余时间将发生变化。



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。