

保养归零功能的操作说明

功能说明:

- 当汽车机油保养灯亮起时候需要执行该功能
- 当快接近汽车保养时间时刻根据需要执行该功能

注意事项:

- 执行功能前请打开点火开关
- 当客户选择【机油灯-保养周期设置】或者【保养灯-保养周期设置】功能进行设置后，仪表依旧显示保养提示信息，可再选择第三个功能【机油/保养灯-保养周期设置】结合使用，进行长效周期设置

LAUNCH

操作指引:

- 1). 打开汽车点火开关，连接好元征 X431 PRO 接头，选择大众车型软件；
选择【特殊功能】，【保养归零】；



 菜单显示 登录

大众 V27.11 > 特殊功能

保养归零

刹车片更换

节气门学习

转向角学习

柴油发动机特殊功能

蓄电池匹配

气囊复位


密码里程的读写

服务站代码设置

 首页  打印  帮助

     正在保存屏幕截图...
正在保存屏幕截图。

2). 选择【机油灯-保养周期设置】菜单；



- 3). 进入后可以根据需要选择【自动设置】、【手动个性化设置】。【自动设置】选项可以直接选择常用的保养里程日期,【手动个性化设置】可根据客户需要进行个性化设置。这里先选择【自动设置】为例;



4). 选择【机油灯-保养周期设置: 30000/730 天】，进行设置；





5). 设置结果如下:



- 6). 此时成功完成设置，可以再次检查仪表上的保养里程日期，看是否归零。如有疑问，可将最后的执行结果界面反馈给我们；
- 7). 如果选择【手动个性化设置】，输入下次更换机油公里数 5000 公里后，确定，输入下次更换机油天数 200 天，确定；







8). 执行界面如下，设置正确完成，可以再次检查仪表上的保养里程日期，看是否归零。如有疑问，可将最后的执行结果界面反馈给我们。



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。