

2009奥迪Q5带电视调谐器的MMI电路图

摘要:

该文档主要描述2009奥迪Q5带电视调谐器的MMI电路图。


关键字:

2009 奥迪 Q5 电路图 电视调谐器 MMI 娱乐信息系统

目录

1. 带电视调谐器的 MMI 电路图..... 1

1. 带电视调谐器的 MMI 电路图



供电

- J794 - 信息电子装置控制器 1
- J772 - 倒车摄像系统控制器、保险丝
- R78 - 电视调谐器
- SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
- ST3 - 保险丝支架 3
- T1m - 1 芯绿色插头连接
- T1o - 1 芯绿色插头连接
- T1s - 1 芯绿色插头连接
- T2do - 2 芯黑色插头连接
- T12x - 12 芯蓝色插头连接
- T20c - 20 芯插头连接, 红色
- 50 - 行李箱左侧接地点

B281 - 正极连接 5 (15a), 在主导线束中

B444 - 连接 1 (诊断), 在主导线束中

* - ? 见适用的数据环中断诊断电路图


** - 光缆, 见信息娱乐系统数据总线 (Most Ring) 电路图

*** - 仅用于带倒车摄像机系统车辆

**** - 仅用于不带倒车摄像系统的车辆

- ? 保险丝布置见适用的电路图

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色



天线放大器

- R - 收音机
- R55 - 电视天线 1
- R56 - 电视天线 2
- R57 - 电视天线 3
- R78 - 电视调谐器
- R93 - 收音机天线 2
- R112 - 天线放大器 3
- R113 - 天线放大器 4
- T2dc - 2 芯绿色插头连接
- T2dd - 2 芯白色插头连接
- T2df - 2 芯白色插头连接
- T2dh - 2 芯插头连接, 棕色
- T2dn - 2 芯绿色插头连接
- 374 - 接地连接 9, 在主导线束中
- 653 - 左侧 D 柱上的接地点

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色