

2014 款日产轩逸智能钥匙匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151015	—



功能说明：

本文档主要用于对日产轩逸进行智能钥匙匹配操作。

操作指引：

当车内没有合法智能钥匙时，按下启动停止按钮，点火开关无法打开，仪表无任何提示。

- 1). 选择日产 V42.80 以上版本；
- 2). 选择 16PIN 车辆，将获取车辆 VIN 码；
- 3). 选择维护；
- 4). 选择 NATS (汽车防盗系统)；
- 5). 选择日产防盗系统 (新模式)；
- 6). 此版本【按车型】未列出 2014 年款轩逸，选择【按系统】；

7). 根据此车的钥匙类型, 选择智能钥匙, 如图 1;



图 1


8). 根据此车的钥匙类型, 选择按钮式;

9). 进行转向锁释放和钥匙注册之前, 需先获取 5 位识别码, 选择 PIN 码, 如图 2;




图 2

10). 获取到 5 位识别码:3DF3A, 如图 3;



11). 利用 X431PR03 读取到 5 位识别代码后, 需通过自带的 PIN 密码计算器得到随机码。返回选择 PIN 密码计算器, 并输入 3DF3A, 如图 4;



- 12). 解码器自动计算出新、旧款车型防盗密码，根据车型年款，选择正确的密码，此款车型防盗密码为：8372，如图 5；




图 5

- 13). 按照上述步骤重新选择菜单，执行转向锁释放。转向锁释放前需关闭点火开关（在无合法钥匙的情况下，点火开关已处于关闭状态），点击确定，如图 6；




图 6

14). 确定后, 输入防盗密码: 8372, 如图 7;



图 7

15). 转向锁释放成功, 此时所有丢失钥匙或已注册钥匙均失效, 需进行钥匙注册;

16). 点击钥匙注册, 此时会出现注册钥匙的步骤提示, 请按照以下步骤进行操作, 如图 8;




图 8

17). 钥匙注册操作后，系统会返回钥匙注册模式，因此必须结束操作，即在完成所有钥匙注册操作后，需用一把已注册钥匙按照以下步骤进行操作，如图 9；




图 9

18). 当结束钥匙注册后，请按照以下步骤进行确认钥匙是否注册成功，如图 10。




图 10

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

