

2005 款丰田 CROWN 匹配全车钥匙及遥控操作

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160629	——

功能说明：

- 本功能将会重置（清除）所有钥匙，在钥匙全丢或者无主钥匙又需要添加钥匙时使用。

注意事项：

- 如非必要，请不要或者慎重执行该功能；执行时请严格按照操作说明文档操作，否则匹配将有可能失败。
- 以下是基于 2005 年 CROWN，客户只有该车一把副钥匙，新买了两把钥匙。添加钥匙方法针对有一把正常启动车辆的主钥匙，因此使用添加钥匙方法不适合，需要使用钥匙全丢功能匹配，重置（清除）所有钥匙以及进行遥控匹配。

LAUNCH

操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 选择丰田 V48.71 以上版本；
- 3). 选择“16PIN 诊断座（欧洲及其他区域）”，如图 1；



图 1

4). 选择“自动搜索”，如图 2；




图 2

5). 选择“CROWN, 2009.11 以前”，如图 3；




图 3

6). 根据是否有智能钥匙, 选择“无智能钥匙”, 如图 4;



图 4

7). 显示车型信息，提示 CROWN（皇冠），2005 款，如图 5；



图 5

8). 选择“系统选择”，如图 6；




图 6

9). 机械钥匙匹配

A). 选择“车身系统”，如图 7；



图 7

B). 选择“停机器 (Immobiliser)”，也即防盗系统，如图 8；



图 8

C). 选择“特殊功能”，如图 9；




图 9

D). 选择“自动扫描特殊功能”，如图 10；




图 10

E). 选择“钥匙全丢失”，按提示操作，如图 11；



图 11

F). 提示该功能将会重置所有钥匙，要准备好所有要匹配的钥匙，如图 12;



图 12

G). 仔细查看操作步骤注意事项，确保按提示操作，如图 13;



图 13

H). 注意把握好时间，操作完成机械钥匙匹配成功，点击确认，检验各个钥匙是否能正常着车，确认机械钥匙匹配成功。

10). 遥控器匹配操作方法:

A). 选择“车身系统”，如图 14;




图 14

B). 选择“BCM (车身控制系统, 车身)”, 如图 15;



图 15

C). 选择“特殊功能”，如图 16;




图 16

D). 选择“自动扫描特殊功能”，如图 17；




图 17

E). 选择“无线码登记”，按提示操作，如图 18;



图 18

F). 注意操作事项，车门要关闭，驾驶员侧车门已开锁，如图 19;



图 19

G). 提示可以储存两个密码的位置, 说明可以匹配两把遥控, 如图 20;




图 20

H). 注意 30 秒的时间提示,“同时按下发射机上的锁定和开锁开关 1 秒钟,然后在 3 秒内,按下发射机上的任意一个开关 1 秒钟”,如图 21;




图 21

- I). 确定后提示“无线密码登记已完成”，门锁马达起作用，说明第 1 把遥控已经匹配成功，如图 22。按“确定”登记第 2 把遥控如同 23；




图 22



图 23

J). 点击确定登记第 2 把钥匙，按提示操作，如图 24；



图 24

- K). 再次提醒注意 30 秒的时间提示,“同时按下发射机上的锁定和开锁开关 1 秒钟,然后在 3 秒内,按下发射机上的任意一个开关 1 秒钟”,如图 25;




图 25

- L). 确定后提示“无线密码登记已完成”，门锁马达起作用，说明第 2 把遥控已经匹配成功，如图 26。操作结束。




图 26