

2004 款奥迪中央门锁系统隐藏功能设置操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160729	—

实测车型：

- 奥迪 A6L, 2.4CVT, 2004 年款, VIN:LFVBA24B6430****, 如图 1.



图 1

注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持>12 伏特；
- 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常；
- 进入诊断程序点击菜单-我-我的好友-添加好友-请求远程协助或请求控制对方设备；

操作指引:

- 1). 选择奥迪版本 V27.70 以上版本;
- 2). 选择系统选择, 如图 2;



图 2

- 3). 选择 35 中央门锁系统, 如图 3;



图 3

4). 进入 35 中央门锁系统信息：汽车电脑控制单元编码 04683，如图 4；




图 4

5). 选择 07 控制单元编码，如图 5；



图 5

6). 选择按列表方式读取，如图 6；



图 6

- 7). 显示各种功能对应的编码，如图 7。说明：如同时要把列表里面的功能累加则需要把对应的编码累加之和作为设定编码，计算原编码为 $04683=4096+0512+64+8+2+1$ 即存在对应功能为：通过遥控确认解锁激活（2 个转向信号灯）+通过遥控确认锁止激活（1 个转向信号）+通过遥控的舒适操作激活+防盗系统已安装+防盗系统确认（通过转向信号灯）+行李盖/尾门解锁激活；



图 7

8). 如需要加自动锁止解锁（15hnh 时锁止）功能，则在编码 04683 加自动锁止解锁（15hnh 时锁止）对应的编码 32 即 $04683+32=04715$. 使用需要设定编码后提示“注意：请在尝试改变编码之前记下原始值，因为错误编码可能使控制模块不起作用！”点击确定，如图 8；




图 8

9). 提示“编码成功”，如图 9。点击确定后测试设定的功能是否同时存在，确认设定效果是否符合车主预期个性需求。




图 9

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。