

# 2007 款雪铁龙 C5 怠速学习操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	2015	——



## 注意事项:

- 电瓶电压大于 10.1V;
- 空调关闭;
- 发动机启动不能超过 10min;

## 操作指引:

- 1). 选择雪铁龙 V40.92 以上版本;
- 2). 选择“系统选择”;
- 3). 选择“喷射”进入后选择相应的发动机进入;
- 4). 点击“确定”进入, 提示 ECU 信息, 如图 1:



图 1

5). 点击“确定”后，选择“特殊功能”，如图 2:



图 2

6). 选择“节气门学习”进入，选择图 3;



图 3

7). 选择“自适应的初始化”进入，如图 4；



图 4

8). 点击“确定”进入，提示节气门学习注意事项，如图 5；



图 5

9). 点击“确定”进入提示关闭点火开关，等待 15 秒，如图 6；



图 6

10). 提示打开点火开关，等待 15 秒，如图 7。



图 7

11). 提示关闭点火开关, 等待 15 秒后电子锁开启, 如图 8;



图 8

12). 再次提示打开点火开关, 等待 15 秒, 如图 9;



图 9

13). 确定后，提示“编程送风横截面……”，如图 10；



图 10

14). 确定后提示上路行驶自适应，如图 11；



图 11

15). 点击确定后怠速学习功能结束

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

