

配置转向角传感器

适用车型:

所有福特车型（本文档根据 2012 年 Mondeo VIN: WFOGXXGDBGCB48883 车辆实测编写）

功能说明:

该功能是用来配置转向角传感器，校正方向盘位置。当更换相应传感器或者方向盘位置不准的时候执行该功能

注意事项:

保持车辆静止在水平地面上，确保方向盘被设定在一直向前的位置


LAUNCH

操作指引:

1). 按照下图中所示的路径选择 ABS 系统下的配置转向角传感器开始执行功能



- 2). 检查车辆状态，确保车辆处于所要求的状态：车辆静止在水平地面上，方向盘被设定在一直向前的位置




- 3). 将钥匙打到 ON 以便于转动方向盘，由于实际地面与轮胎间摩擦力较大，为了更轻松地转动方向盘，建议这个时候启动发动机




4). 转动方向盘，左右各转动 10° 左右，然后回到向前的位置。




5). 点击确定后开始倒计时 4 秒配置模块



6). ECU 配置完毕之后即提示程序执行成功



7). 程序执行成功后, 有部分车辆会因为功能执行而产生故障码, 故而需要自测一下故障码, 并清除故障码, 大部分车辆不会设置故障码。



8). 最后提示开关打到 OFF 结束测试



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。