

自动计算密码匹配 2011 款长安福特福克斯防盗操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160311	——

注意事项:

- 匹配时, 保持车辆静止, 处于一个相对稳定安全的环境中, 该功能将会持续大约 20 分钟。根据实测验证发现, 要保持车辆电瓶有足够的电压, 否则有可能执行失败。
- X-431 自动计算该车的密码, 不需要手动输入; 只有在当前软件自动获取的内码失效, 或者车辆当前条件不满足, 才会提示需要手动输入密码。

软件要求:

- 需要福特 V45.20 以上版本

操作指引:

- 1). 选择福特 V45.20 以上版本;
- 2). 选择自动搜索;
- 3). 选择年份, 如图 1;




图 1

4). 确认车辆信息，如图 2；




图 2

5). 选择“车辆是否为 2008 年 3 月以前制造? =否”，如图 3；



图 3

6). 选择 IC (仪表) 系统;

7). 选择特殊功能, 如图 4;




图 4

8). 选择车身, 如图 5;



图 5

9). 选择安全，如图 6；




图 6

10). 选择 PATS（被动防盗系统）功能，如图 7；




图 7

- 11). 进入功能后，软件先读取当前合法钥匙个数，如果为 0，则说明没有合法钥匙。11 款的长安福特福克斯两厢默认的配置是 2 把钥匙。假如客户钥匙失效或者遗失之后需要重新配钥匙时，必须先清除原有的两把钥匙之后才能增加新钥匙，否则配钥匙不会成功，如图 8；




图 8

12). 做匹配钥匙之前需要首先擦除当前的所有合法钥匙，选择点火钥匙清除，如图 9；



图 9

13). 清除完毕之后钥匙数量应该为 0，如图 10；




图 10

14). 选择点火钥匙程序设定，如图 11；




图 11

15). 该功能执行一次只能增加 1 把钥匙，所以配置 2 把钥匙需要执行两次，执行该步骤之前请确认两把钥匙都是可用的。点击该功能之后会提示以下信息，点击确定下一步，如图 12；



图 12

- 16). 点火钥匙增加操作步骤时, 务必按提示操作。操作过程需要完成 3 个动作: 关闭点火开关, 打到 OFF 之后拔出钥匙; 插入新钥匙, 并且开关打到 ON; 完成后点击确定。如图 13




图 13

- 17). 按要求完成以上步骤之后, 程序已经完成了第 1 把钥匙的匹配 (不要拔出钥匙), 此时需要再次执行“点火钥匙程序设定”完成配置第 2 把钥匙, 第 2 把钥匙配置的过程和第 1 把相同。