

宝马 E90 底盘天窗初始化操作说明

功能说明:

- 1). 此测试的目的在于初始化天窗。
- 2). 用服务功能初始化设置后，活动天窗/全景玻璃天窗自动运动到所有位置上：
 - 打开玻璃天窗遮阳板（全景玻璃天窗）
 - 升起和降下活动天窗
 - 打开和关闭活动天窗
 - 关闭玻璃天窗遮阳板（全景玻璃天窗）

注意事项:

- 存在足够的蓄电池电压，如果有必要，连接充电器；
- 总线端 KI. ” R” 或总线端 KI. ” 15” 已接通；
- 在初始化设置过程中，防夹功能未被激活。因此，开始初始化设置之前必须注意，活动天窗区域内没有其他部件，有伤害危险；
- 初始化设置过程中人员不能位于天窗范围内。

操作指引:

1. 通过开关初始化设置天窗

- 1). 朝“升高”方向按下开关并按住(在整个过程中必须按住开关)；
- 2). 达到升高极限位置后继续按住开关。约 20 - 30 秒钟后开始初始化设置；
- 3). 玻璃天窗遮阳板打开（全景玻璃天窗）。活动天窗升高、降下，接着打开、关闭。玻璃天窗遮阳板（全景玻璃天窗）关闭；
- 4). 当活动天窗和玻璃天窗遮阳板（全景玻璃天窗）完全关闭时，初始化设置结束。

2. 软件初始化设置天窗

1). 选择车型

- 手动选择：系统选择 -> 3 系列 -> 3' _E90/E91/E92/E93
- 自动读取：车辆识别 -> 自动识别 -> 系统扫描

2). 进入系统 FZD (天窗功能中心) -> 读故障码



菜单 菜单显示 登录

宝马 V49.11 > 手动选择 > 3系列 > 3_E90/E91/E92/E93 > 车身部分 > FZD (天窗功能中心)

版本信息

读故障码

清故障码

读数据流

动作测试

特殊功能

 首页
  打印
 帮助







 12:05

菜单 故障码显示 登录

宝马 V49.11 > 手动选择 > 3系列 > 3_E90/E91/E92/E93 > 车身部分 > FZD (天窗功能中心)

故障码	描述	状态	配件
A091	FZD 活动天窗驱动装置	历史	

 首页
  搜索
 报告
 冻结帧
 帮助







 12:05

3). 选择特殊功能“天窗初始化”



天窗初始化



4). 选择[1]执行顶棚初始化，按照软件提示信息一步一步往下做，部分提示信息如下：





选择：

[1] 执行顶棚初始化

[2] 初始化滑动式/倾斜式天窗描述

[3] FZD车顶中部功能描述








5). 确认后提示：通讯中，请等待…此时正在执行初始化过程，完成后提示如下信息：





6). 清码成功后，关闭点火开关，等待 10 秒，然后再打开点火开关，再次进入 FZD 系统进行读码。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。