

## 2015 年吉普牧马人机油复位

### 实测车型：

- 2015 年牧马人：排量：3.6L：车辆 VIN 码：1C4BJWCG3FL616901



## 操作指引:

1). 使用 PADIII 诊断设备, 从传统诊断进入测试 (如图 1);




图 1

2). 选择吉普车型, 点击确定进入 (如图 2);



图 2

3). 选择自动搜索点击进入测试 (如图 3);



图 3

4). 选择快速测试扫描全车系统 (如图 4);



图 4

5). 选择 PCM（动力控制模块），点击进入（如图 5）；



图 5

6). 选择特殊功能，点击进入（如图 6）；



图 6

7). 选择“复位加强的自动机油更换指示器”，点击开始学习（如图 7）；



菜单显示	
吉普 V31.53 > 16PIN接头 > 自动搜索 > 快速测试 > PCM	
检查发动机车架号	复位存储器
检查PCM里程表	学习ETC(电子节气门控制)
再次学习凸轮轴/曲轴	启用排放循环测试模式(FCM)
复位加强的自动机油更换指示器	启用排放滚轮测试模式(TIPM)
排气移相器1清洁	



图 7

8). 根据提示点击确定进入下一步（如图 8）；




图 8

9). 设备显示机油寿命为 0%，点击确定开始重置机油寿命（如图 9）；



图 9

10). 设备提示“机油更换指示器已复位”，点击确定学习结束（如图 10）。



图 10

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。