

路虎发现 4BCM 天窗标定操作

实测车型： 2013 年路虎发现 4，VIN 码:SALAN2F66DA68****，如下图：



操作指引：

1). 选择路虎进入 BCM 特殊功能点击“天窗标定”，如图 1；



图 1

2). 根据提示“点火开关打开”，然后点击“确定”，如图 2；



图 2

3). 初始化滑动天窗模块，点击“确定”，如图 3




图 3

4). 设备提示“请等待...”，如图 4；



图 4

5). 完成，点击“确定”，如图 5；



图 5

6). 根据提示“关闭点火开关”，然后点击“确定”，如图 6；



图 6

7). 根据提示“将点火开关打开”，然后点击“确定”，如图 7；




图 7

8). 提示“下步将清除车辆所有故障码”，点击“是”继续，如图 8；



图 8

9). 根据提示“关闭点火开关”，然后点击“确定”，如图 9；




图 9

10). 根据提示“打开点火开关”，然后点击“确定”，如图 10；



图 10

11). 提示“控制模块程序成功完成”，点击“确定”，如图 11；




图 11

12). 根据提示“关闭点火开关”然后点击“确定”，天窗标定成功，如图 12;



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。