

奔驰 S600L 智能伺服模块执行标定学习

实测车型：2007 年款奔驰 S600 L，VIN 码：WDDNG76X9A16****，如下图；



功能说明：更换了此模块配件后需要使用 PADIII 诊断电脑进行重新标定学习

操作指引:

1). 选择智能诊断-识别出车辆, 选择“诊断”, 如图 1;




图 1

2). 选择“221-S 级 (至 06/2009)”, 如图 2;



图 2

3). 显示车辆信息，确认后选择“确定”，如图 3；



图 3

4). 选择“快速测试”，如图 4；



图 4

5). 选择“是”执行测试，如图 5；



图 5

6). 打开点火开关后选择“确定”，如图 6；




图 6

7). 通过快速测试扫描出已配置系统，如图 7；



图 7

8). 选择“智能伺服模块”，打开点火开关后点击“确定”，如图 8；



图 8

9). 选择“特殊功能”，如图 9；




图 9

10). 选择“执行标定”，如图 10；



图 10

11). 确认满足条件后点击“确定”执行学习 ISM，如图 11；



图 11

12). 设备提示等待，如图 12；




图 12

13). 调校成功后根据提示关闭点火开关后点击“确定”，如图 13；



图 13

14). 根据提示打开点火开关后点击“确定”，如图 14；



图 14

15). 智能伺服模块执行标定学习结束

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。