

2015年奔驰GLA 驻车辅助定位系统警报音量调节

实测车型：2015年款奔驰GLA，VIN码：LE4TG4HB9FL02****，如下图；



功能说明： 驻车警报音量异常或有特殊要求，需要使用此功能。

操作指引：

1). 智能诊断，识别出的车型，确认车型信息正确，点击“确定”，如图 1；



图 1

2). 选择“驻车辅助定位系统”，如图 2；



图 2

3). 选择“特殊功能”，如图 3；



菜单显示	
版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
动作测试	特殊功能
设码 (变体设码)	SCN 设码(在线设码)



图 3

4). 该界面即是驻车辅助的音量和频率调节界面,可点击想调节的相应选项,点击“音量 前部”此时值为“音量 2 (80%)”,如图 4;



No.	名称	值
000	音量 前部	音量2 (80%)
001	频率 前部	962Hz
002	永久声音输出_前	未激活
003	音量 后部	音量2 (80%)
004	频率 后部	845Hz
005	永久声音输出_后	未激活



图 4

- 5). 进入该界面为可供修改的选项，分别从音量 0-3，对应音量 50%、65%、80%、100%，点击“音量 0（50%）”，如图 5；



图 5

- 6). 点击后系统会回到下图界面，可以看到音量前部的值已经为音量 0（50%），确定点击下方“应用更改”，如图 6；



图 6

7). 点击“确定”完成修改，如图 7；



图 7

8). 修改已经完成，如图 8；



图 8

9). 该界面为频率可供调节的界面，数字越大声音频率越快，如图 9；




图 9

10). 点击想要的选项，回到下图界面后点击应用更改，确认提示信息后点击“确定”执行更改，如图 10；



图 10

11). 更改成功, 如图 11;



图 11

12). 该界面为永久声音输出的选项界面, 活动的即是只在红色区域是不报警, 未激活是只在红色区域报警, 如图 12;



图 12

13). 点击“确定”完成修改，如图 13;



图 13

14). 完成修改的信息，如图 14;



图 14

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。