



斯巴鲁傲虎自动变速器自学习模式

实测车型：2010年斯巴鲁傲虎(OUTBACK)，VIN: JF1BR96D5AG01****，如下图：



功能说明:

- 斯巴鲁傲虎(OUTBACK)车型, 仪表亮 AT OIL TEMP 红色故障灯, 使用 X431 读码, 没有故障码, 需要做自动变速箱自学习模式功能。
- AT OIL TEMP 红色故障灯亮, 如下图:



操作指引:

- 1). 选择“TCM(传统控制系统)”, 进入系统后选取特殊功能, 选择“自动变速器自学习模式”, 如图 1:



图 1

2). 提示关闭相关电力负荷，点“确定”，如图 2:




图 2

3). 举升车辆并打开驻车制动，如图 3:




图 3

4). 关闭点火开关, 如图 4:




图 4

5). 启动发动机, 点“确定”, 如图 5:




图 5

6). 发动机启动后，发动机转速达到稳定状态，切换到 D 档。如图 6:




图 6

7). 完全踩下制动踏板并保持，如图 7:



图 7

8). 松开制动踏板，如图 8:




图 8

9). AWD（全轮驱动）控制系统自学习进行中，如图 9:




图 9

10). 完全踩下制动踏板并保持，如图 10:




图 10

11). 换挡控制系统自学习进行中，如图 11:




图 11

12). 完全踩下制动踏板并保持，切换 R 档。如图 12:




图 12

13). 换挡控制系统自学习中，如图 13:




图 13

14). 切换N档, 如图 14:




图 14

15). 关闭点火开关, 如图 15:




图 15

16). 启动发动机，点“确定”，如图 16:




图 16

17). 自动变速器自学习正常结束，如图 17:




图 17

18). 仪表 AT OIL TEMP 红色故障灯灭，如图 18;



图 18

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。