


## 奥迪 2014 年 Q5 智能钥匙删除


**支持设备：** 配有 X-G1 或 G3 的元征全系列综合诊断设备并如下图连接

**支持产品：** 2014 年奥迪 Q5，车辆 VIN 码：LFV3B28R4E304\*\*\*，钥匙如下图：





请同时连接诊断接头和防盗编程器(如果防盗编程器名字是G3, 请按左图连接, 如果是G1, 则请按右图连接)



## 操作流程:

1). 以 X431-PADV 为例，诊断系统点击进入“特殊功能>防盗功能”，如图 1:



图 1

2). 选择“五代防盗系统”，点击进入，如图 2:



图 2

3). 选择“A4/A5/Q5” 点击进入，如图 3:




图 3

4). 先选择“读取防盗数据”点击进入，备份防盗数据。



图 4

5). 开始读取防盗数据, 把钥匙插入感应区选择“确定”点击进入如图 5:



图 5

6). 成功读取到车辆 CS 码如图 6:，点击“确定”返回上一界面



图 6



7). 选择“防盗状态”点击进入如图 7:



图 7

8). 此界面可读取钥匙数量和钥匙是否在感应器位置如图 8:

防盗数据	数值
车辆存在的钥匙数量:	3
当前插入钥匙(或者感应钥匙)是否是经销商钥匙:	是
当前插入钥匙(或者感应钥匙)是否是已锁定钥匙:	是
当前插入钥匙(或者感应钥匙)是否是已学习钥匙	是

奥迪 Q5 2014  
VIN码 LFFV3B28R4

图 8

9). 选择“学习钥匙”点击进入，该操作可以把丢失的钥匙删除



如图 9

10). 输入手上拥有的钥匙数量开始学习钥匙, 手上只有 1 把钥匙输入“1”如图 10:



图 10

11). 仪表中间屏幕将从 0/1 变成 1/1, 表示车上只有一把钥匙学习成功: 如图 11. 图 11-1




图 11

图 11-1

12). 读取防盗状态, 只剩下 1 把钥匙, 钥匙删除成功。如图 12:

防盗数据	数值
车辆存在的钥匙数量:	1
当前插入钥匙(或者感应钥匙)是否是经销商钥匙:	是
当前插入钥匙(或者感应钥匙)是否是已锁定钥匙:	是
当前插入钥匙(或者感应钥匙)是否是已学习钥匙	是

奥迪 Q5 2014  
VIN码 Lfv3B28R4

图 12

声明: 该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。