

## 福特全顺(Transit) DPF(柴油机微粒过滤器)再生

**适用范围：** 福特，福特全顺。

**功能介绍：** DPF(柴油机微粒过滤器)手动再生。

**条件需求：**


执行此功能车辆停在室外，并保持静止，挡位挂在停车挡，拉上手刹。关闭所有电气系统（空调，灯光）。功能执行过程不要关闭点火开关，不要踩下油门，或者换挡。按照诊断设备提示操作。

**软件版本：** 选择福特 V48.50 以上版本

**产品要求：** PAD 系列，X-431 系列及以上产品

**操作步骤：**

1. 选择福特V48.50以上版本，选择自动搜索进入（图1）。



### 福特诊断软件 V48.50

#### 更新说明

**概要：**

- 新增OBD动态调用，优化软件结构，优化柴油机微粒过滤器静态再生功能，重设柴油颗粒过滤器学习值，行驶高度标定，被动防盗，遥控免钥匙进入等。

**新增功能：**

- 无

**优化功能：**

- 优化软件结构。优化柴油机微粒过滤器静态再生功能，重设柴油颗粒过滤器学习值，行驶高度标定，被动防盗，遥控免钥匙进入等。

**修改问题：**

- 无

#### 软件介绍

可测车型

蓝牙搜索

确定

图1

2. 选择自动搜索识别车辆（图2）。



图2

## 3. 车辆信息。(图3)




图3

## 4. 选择特殊功能。(图4)



福特 全顺(Transit) 2006.5 (2006年及以后)

图4

5. 选择特殊功能 > 动力传动系 > 维修功能 > 柴油颗粒再生系统 (图5)



福特 全顺(Transit) 2006.5 (2006年及以后)

图5

6. 选择DPF(柴油机微粒过滤器)手动再生。(图6)



图6

## 7. 提示功能事项（图 7）。




图7

## 8. 执行功能初始条件。（图 8）



图8

## 9. 功能注意事项。(图 9, 图 10)



图9




图 10

10. 打开点火开关。(图 11)




图 11

11. 启动发动机，请勿踩下油门踏板。(图 12)




图 12

## 12. 需要预热引擎（图 13）



图 13

## 13. 开始预热。（图 14）




图 14

14. 提示执行功能条件满足。(图 15)




图 15

15. 功能执行过程要求车辆在期间保持静止，点‘确定’开始执行。(图 16)



图 16

16. 当功能执行成功, 会自动进入下一步。如果要中途停止功能, 请点击‘停止’按钮 (图 17)



图 17

17. 功能执行成功, 等待倒计时 180 秒。(图 18)




图 18

## 18. 功能执行成功 (图 19)



图 19

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。