

## 日产 2013 年天籁智能钥匙匹配

**支持设备：**元征全系列综合诊断设备

**支持产品：**2013 年日产天籁，车辆 VIN 码：LGBF5DE03DR2\*\*\*



**注意：**匹配时准备好所有钥匙，没有参加匹配的钥匙将无法使用

## 操作流程:

1). 以 X431-PADV 为例，点击进入“诊断”如图 1:



图 1

2). 选择“自动搜索”，点击进入如图 2:



图 2

3). 选择“NATS(汽车防盗系统)”点击进入，如图 3:



图 3

4). 选择“执行钥匙注册时”如图 4:



图 4

5). 选择“注册钥匙”，如图 5:




图 5

6). 准备好所有钥匙, 选择“确定”, 点击进入如图 6:




图 6

7). 保持电压足够, 关闭点火开关打开双闪灯, 点击“确定”进入, 如图 7:




图 7



8). 设备连接网络选择“联网获取 20 位防盗密码”，点击进入如图 8:



图 8

9). 选择“确定”点击 进入, 如图 9:



图 9

10). 长按一键启动按钮直到打开点火开关, 选择“确定”点击进入如图 10:



图 10

11). 关闭点火开关, 选择“确定”, 点击进入如图 11:



图 11

12) . 按一下一键按钮后把钥匙放在按钮上方，点火开关会打开，一遍防盗灯闪烁 5 次如图 12，图 12-1:




图 12





图 12-1

13). 钥匙学习完成选择“确定”点击 进入, 如图 13:



14). 然后会显示学习钥匙位置, 如图 14, 点击“下一页”进入  
(如果要匹配两把钥匙选择“新增”, 并重复上一步骤)



图 14

15). 该步骤会退出学习模式, 关闭点火开关按一下一键按钮后把已经匹配成功的钥匙放在按钮上方如图 15-1:, 点火开关会打开, 一遍防盗灯闪烁 5 次如图 15-1:




图 15



图 15-1



16) 关闭点火开关, 等待 3 秒后仪表显示钥匙注册完成如图 16



图 16

17) 选择“确定”退出学习，测试钥匙是否正常，如图 17:



图 17

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。