

# 2010 年凯迪拉克 SLS 赛威智能钥匙匹配

支持设备：元征全系列综合诊断设备

支持产品：2010 年凯迪拉克 SLS 赛威，车辆 VIN 码：LSGDE53BA\*\*



感应位置如图：



## 操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例，进入特殊功能系统的防盗系统选择【中国通用】进入如图 1:



图 1

2. 打开点火开关，选择“确定”，进入如图 2:



图 2

3. 选择【防盗系统】进入，如图 3:



图 3

4. 选择【凯迪拉克】进入如图 4:




图 4

5. 选择【SLS】进入，如图 5:




菜单显示	
防盗匹配 V11.05 > 国产车 > 中国通用 > 防盗系统 > CADILLAC(凯迪拉克) 12.02V	
ATS	ATSL
CT6	DTS
Escalade	SLS
SRX	XTS



图 5

6. 选择【2009 年以后】进入，如图 6



菜单显示	
防盗匹配 V11.05 > 国产车 > 中国通用 > 防盗系统 > CADILLAC(凯迪拉克) > SLS 12.02V	
2005-2009	
2009年以后	
2013	



图 6

7. 选择【 钥匙全丢 】进入（未参加匹配的钥匙将无法使用），如图 7：




图 7

8. 关闭打开主驾驶门，选择“确定”进入，如图 8：




图 8

9. 配置系统中，需要等待 12 分钟左右如图 9:



图 9

10. 关闭点火开关 选择“确定”进入，如图 10:




图 10

11. 把钥匙放入扶手箱里面钥匙感应区位置，选择“确定”进入如图 11




图 11

12. 按提示放入智能钥匙，如图 12:



图 12

13. 放入第一把钥匙，仪表如图 13:




图 13

14. 放入第二把钥匙，仪表如图 14:



图 14

15. 仪表显示如图 15，选择“确定”进入退出学习模式如图 12:



图 15

16. 钥匙学习完成，选择“确定”如图 16:




图 16

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。