

2011年大众CC 更换空调执行器马达执行引导功能

2011年大众CC 车辆VIN码：LFV3A23C2B3*****



功能作用： 更换空调执行器马达或者更换空调控制单元后，使用该功能对空调执行器执行基本设置

支持产品： 元征系列综合诊断设备

实测产品： X431-PADV


1. 选择【X431PADV】，选择【一汽大众】，连接进入后选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；



2. 选择【引导型功能】(如下图);



3. 查看车辆铭牌, 根据铭牌上的车辆信息, 依次选择“年款与发动机类型”, 选择后点“开始”(如下图);



4. 点击【08 空调/暖风电子装置】，然后点右边的【引导型功能】（如下图）；



5. 根据空调类型选择【空调加热电子设备（空调 - 手动）】，然后点“继续/完成”（如下图）；



6. 点“继续/完成”（如下图）；




7. 提示“打开点火开关”，打开后点“继续/完成”（如下图）；



8. 点“继续/完成”（如下图）；



9. 提示“请等待，基本设置例程运行中”（如下图）；



10. 提示“匹配风门数值，成功进行，基本设置例程正确结束”，点“继续/完成”，匹配结束（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。