

## 林肯大陆 DCM-E（车门控制模块）可编程模块安装

**功能说明：** 林肯大陆，更换 DCM-E（车门控制模块）后，需要做可编程模块安装功能。

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2016 年林肯大陆，VIN 为：1LN6L9S4H560\*\*\*\*（如下图）；



### 操作指引：

1. 旧的模块不能通讯，装好新 DCM-E（车门控制模块）。进 DCM-E（车门控制模块），选择【特殊功能】（如下图）；



图 1

2. 点【可编程模块安装】(如下图);



图 2

3. 选择“确定”执行该功能(如下图);



图 3

4. 旧模块不能通讯了，选择“否”（如下图）；



图 4

5. 手动输入该模块的配置参数，点“手动”（如下图）；




图 5

6. 数据 1 全为 0（如下图）；



图 6

7. 根据 VIN，可以从网上查到配置参数（如下图）；

7A2-01-01	01AC
7A2-02-01	01AD
7A2-03-01	00AD
7A2-04-01	00AE
7A2-05-01	4BFA
7A2-06-01	00B0

图 7

8. 输入配置参数（如下图）；



图 8

9. 关闭点火开关，点“确定”（如下图）；



图 9

10. 新模块已安装好，点“确定”（如下图）；



图 10

11. 打开点火开关，点“确定”（如下图）；



图 11

12. 程序执行成功。点“确定”（如下图）；




图 12

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。