

2018 年丰田汉兰达钥匙增加匹配

支持设备： X-431 IMMO Pro 防盗设备

支持产品： 2018 汉兰达，车辆 VIN 码：LVGEN56AXJG*****

案例描述： 丰田汉兰达钥匙增加



操作流程：

1. 以 IMMO Pro 为例，丰田车系进入【防盗钥匙匹配】进入如图 1；




图 1

2. 选择【系统模式】进入，如图 2；




图 2

3. 机械钥匙选择【止动器（防盗钥匙匹配）】进入如图 3；




图 3

4. 读取钥匙芯片得该车为 8A 芯片选择【类型 2（带 H 8A/8E）】进入如图 4；



图 4

5. 选择【中东】进入如图 5；



图 5

6. 选择“确定”进入图 6;




图 6

7. 选择【钥匙增加】进入如图 7;



图 7

8. 需要有主钥匙才能增加，防盗灯在中控屏上方的小屏幕选择“确定”进入如图 8；




图 8

9. 插入原车钥匙选择“确定”进入如图 9；




图 9

10. 插入需要匹配的全新钥匙不需要打开点火开关，选择“确定”进入等待 60 秒如图 10-1：防盗灯位置如图 10-2，防盗灯熄灭匹配机械钥匙匹配完成；




图 10-1



图 10-2

11. 开始匹配遥控，选择【车型模式】进入如图 11；
大部分丰田遥控均未类型二，也可从系统模式进入匹配




图 11

12. 选择【其他区】进入如图 12；




图 12

13. 选择【汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)】进入如图 13;



图 13

14. 选择【机械钥匙】进入如图 14;



图 14

15. 选择【遥控类型 2】进入如图 15;




图 15

16. 选择【遥控匹配】进入如图 16;




图 16

17. 插入钥匙打开点火开关，打开主驾驶车门其他车门关闭，选择“确定”进入如图 17；



图 17

18. 在该步骤同时按下解锁键和开锁键 4 秒，再按下解锁键 1 秒，等待倒计时结束后遥控匹配完成，如图 18；（如需匹配多把遥控，倒计时结束前依次执行操作即可）




图 18

19. 选择“确定”退出完成遥控匹配如图 19;




图 19

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。