

## 速腾 DSG 更换 J743 基本设置

功能说明：基本设置


支持产品：元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型：速腾 VIN:LFV2A21K0E418\*\*\*\*（如下图）



### 操作指引：

1. 选择【引导型功能】（如下图）；




2. 选择好车型与变速箱型号，点击“确定”（如下图）；



3. 选择【02-J43-机械电子单元基本设置】（如下图）；



## 4. 点击“继续”（如下图）；



## 5. 点击“继续”（如下图）。



6. 点击“继续”（如下图）；




7. 点击“2 变速箱基本设置”（如下图）；




8. 点击“是”执行此功能（如下图）；



9. 满足前提条件，点击“继续”（如下图）；




10. 已满足前提条件，点击“继续”（如下图）；



11. 正在进行基本设置，请稍候（如下图）；



12. 基本设置启用，请启动发动机。点击“继续”（如下图）；




13. 正在进行基本设置，请稍候（如下图）；



14. 已正确进行基本设置。关闭点火开关（如下图）；



15. 请等待...（如下图）。





16. 通过打开点火开关结束基本设置（如下图）；



## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。