

# 本田 2023 年 CR-V 转向角学习

**实测车型：** HONDA CR-V HYBRID 2023 款

## 功能说明：

本功能用于本田车型如下情况执行，

在更换 VSA 控制单元或传感器组后，进行所有传感器的中性点记忆步骤。

- 1、转向角传感器
- 2、制动压力传感器
- 3、侧向加速度传感器


## 执行条件：

- 连接接头，打开汽车点火开关
- 换入 N 档或 P 档
- 确保已施加驻车制动器
- 起动发动机


## 操作步骤：

1. 在 PAD 5 上，选择【传统诊断】，然后选择【本田】进行测试；






2. 点击【16PIN 诊断座】，然后选择所在区域，自动识别车型。本次测试选择【一般】区域；



3. 确认车辆信息，然后点击“确定”；




4. 点击【防抱死制动系统(ABS/VSA)】进入系统；




5. 选择【特殊功能】:




6. 选择【所有传感器】:





7. 提示执行该功能所需要的测试条件，请按照提示满足相关条件，否则将执行失败。如果条件都满足，点击“确定”；



8. 开始进行传感器校准，请等待。




9. 请按照提示步骤执行转向操作，完成后请点击“确定”；




10. 传感器校准完成，点击“确定”；



11. 按提示关闭点火开关；



12. 按提示打开点火开关；



## 声明

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。