


奔驰 S400L 蓄电池更换确认

功能说明： 奔驰 S 400L 更换蓄电池后，需要做“蓄电池更换确认”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2022 年奔驰 S400L，VIN 为：W1K6G5HB7NA*****（如下图）；



更换新的蓄电池后，仪表还提示：启动车辆 以便为 12 伏蓄电池充电（如下图）；



操作指引：

1. 确认车型信息正确，点“确定”（如下图）；




图 1

2. 选择【加强版】(如下图);




图 2

3. 保存故障报告, N73/3(电子点火开关控制单元)有故障码: B210509 起动蓄电池容量过低, 存在一个部件故障。(如下图);




图 3

4. 选择【N73/3(电子点火开关控制单元)】, 点【进入系统】(如下图);



图 4

5. 选择【动作测试】(如下图);



图 5

6. 选择【+车载电网】（如下图）；




图 6

7. 选择【蓄电池更换确认】（如下图）；




图 7

8. F2: 蓄电池更换确认，点【F2】（如下图）；



图 8

9. 在确认更换蓄电池后会立即更新蓄电池的老化状态。点“是”（如下图）；




图 9

10. 程序“计数器”电荷流量的复位已成功完成。点“返回”（如下图）；



图 10

11. 保存故障报告，N73/3(电子点火开关控制单元)无故障码（如下图）；




图 11

12. 仪表无蓄电池故障灯。



图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。