克莱斯勒 Renegade(自由侠)(BV-其它) 车辆绝缘测试操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD 5

功能说明： 克莱斯勒 Renegade(自由侠)(BV-其它)中执行的车辆绝缘测试方法

实测车型： 克莱斯勒/2020/ Renegade(自由侠)(BV-其它), VIN 码为：1C4BU0001LP0*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试；

23% 上午10:58
传统诊断
请输入车型
Vin识别
全部
常用
美洲
欧洲
亚洲
中国
M站
引脚检测
历史记录
diagnostic for
菲亚特
克莱斯勒
阿巴斯
道奇
电控助手
Jeep
蓝旗亚
阿尔法罗密欧
南京菲亚特
by LAUNCH

23% 上午10:58
车型版本信息
车型
版本
克莱斯勒
V35.05
克莱斯勒/吉普/道奇软件 V35.05
软件介绍
覆盖电控系统概要:
发动机,自动变速箱,防抱死刹车系统,安全气囊,车身,空调,仪表板,记忆座椅,天窗,转向角,无线控制模块,胎压等系统.
覆盖基本功能概要:
读取汽车计算机信息
读取汽车故障信息
清除汽车故障信息
读取汽车运行数据
汽车部件运作测试
覆盖特殊功能概要:
ENGINE[发动机系统]
远程诊断
可测车型
确定

2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；

3. 点击“确定”；

4. 点击“确定”;


提示信息
263 b/s
250 b/s
12.17V
提示信息
汽车识别码 (vin): 1C4BU0001LP0
年款: 2020
车身款式: Renegade (自由侠)(BV-其它)
注意: 车辆信息是很重要的。在测试过程中如果有问题，则有必要向我们报告此车辆信息。
取消
确定
SN:989340005772
克莱斯勒 Grand Wagoneer 2022
VIN码 1C4BU0001LP0

5. 点击“确定”;


提示信息
0 b/s
0 b/s
重要提示:
• 本车型诊断测试请使用克莱斯勒(12+8)专用诊断接头，否则无法执行清码、动作测试，特殊功能等全部功能(该诊断接头的购买请咨询当地产品经销商)
• 若该车配有 SGW(安全网关模块)，则会无法执行清码、动作测试，特殊功能等全部功能，需要拆下 SGW(安全网关模块)，使用12+8转接头插入对应的诊断口进行诊断
• 有关专用诊断连接器的连接，请参考图片或视频帮助。
图片
确定
SN:989340005772
克莱斯勒 Grand Wagoneer 2022
VIN码 1C4BU0001LP0

6. 使用 PAD V 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统；



7. 点击【BPCM (蓄电池组控制模块)】进入系统；



系统和功能
克莱斯勒 V35.05 > 自动搜索(建议优先使用此菜单测试)
系统拓扑
系统列表
特殊功能
ADAS (高级驾驶辅助系统)校准
多系统数据流
*支持上下滑动 正常 异常 已扫描
TCM
TBM
HVAC
ABS
OBD
BCM
BPCM(蓄电池组控制模块)
无故障码
进入系统
SN:989340005772
克莱斯勒 Grand Wagoneer 2022
VIN码 1C4BU0001LP0
诊断报告
二手车报告
报告对比
故障引导
一键清码

8. 点击【特殊功能】;

菜单显示
克莱斯勒 V35.05 > 自动搜索(建议优先使用此菜单测试) > BPCM(蓄电池组控制模块)
11.84V
请输入关键字
版本信息
读故障码
清故障码
读数据流
特殊功能
SN:989340005772
克莱斯勒 Grand Wagoneer 2022
VIN码 1C4BU0001LP0

9. 点击功能【车辆绝缘测试】;

10. 点击“确定”;

11. 点击“确定”；



12. 点击“确定”；



13. 等待一段时间；



14. 点击“确定”完成操作；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。