

## 菲亚特 Ducato MCA EGR(废气再循环)高压力阀更换


**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**当前设备：** PAD 5

**功能说明：** FIAT 需要更换 EGR（废气再循环）高压力阀时，必须执行此程序

**实测车型：** 2021/Fiat/ Ducato MCA, VIN 码为：ZFA25000002U\*\*\*\*\*

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的【菲亚特】软件去测试：






2. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单测试)】菜单去自动识别车型, 识别成功后, 选择“确定”;



### 3. 选择“不需要，我使用 12+8 转接头”；



### 4. 选择“继续”；



5. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车所有系统；



6. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统；



## 7. 选择【特殊功能】:



## 8. 选择【多功能】:



## 9. 选择【EGR(废气再循环)高压力阀更换】;



## 10. 选择“继续”;



11. 选择“继续”；



12. 选择“继续”；





13. 选择“确定”；



14. 选择“确定”；



15. 等待倒计时结束；



16. 选择“继续”；



17. 选择“返回”，程序执行完成。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。