

2016 年福特翼虎电动尾门初始化校准

2016 年福特翼虎 车辆 VIN 码: LVSHJCAL7GE*****




功能作用: 配备电动尾门的福特翼虎车型，在更换控制模块或者更换控制马达总成后，需使用该功能对电动尾门进行重新校准

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PAD5

1. 选择【X431-PAD5】设备，选择【智能诊断】识别车型，识别确认无误后，选择【诊断】(如下图);



2. 选择【极速检测】扫描全车系统 (如下图);



3. 选择左侧【特殊功能】菜单 (如下图);



4. 选择【车身】(如下图);




5. 选择【电动提升式门初始化】(如下图);




6. 阅读提示信息，然后点“是”(如下图);




7. 将“点火开关打开”，打开后点“确定”(如下图);




8. 提示“10秒钟，清除终点”，等待 10 秒（如下图）：




9. 提示“提升式车门打开”，尾门将打开，注意保持安全距离（如下图）：



10. 提示“提升式车门关闭”，尾门将关闭（如下图）：



11. 提示“功能完成，执行自检”，点“确定”，验证尾门是否可以正常打开，正常使用，校准结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。