

# 上汽荣威 ei5-电池包 OBD 口检测

**功能说明：** 上汽荣威 ei5 OBD 口检查电池包数据流信息，解决了从 OBD 口读不到所有单体电压和温度信息；

**实测产品：** 元征 X-431 新能源综合诊断设备；

**实测车型：** 上汽荣威 ei5，车辆铭牌：LSJE24031KG\*\*\*\*\* (如下图)；



## 操作指引：

1. 使用元征 X-431 新能源综合诊断设备选择新能源检测，（如下图）；




图 1

2. 选择【电池包检测】(如下图);




图 2

3. 搜索【上汽荣威】并选择车系菜单（如下图）：




图 3

4. 选择【ei5】车型菜单（如下图）：



图 4

5. 选择对应 BMS, 型号 CSA7002FBEV3, TZ204XS85K02, 350V, 145AH(如下图);



图 5

6. 选择 OBD 接头诊断进入系统 (如下图);



图 6

7. 选择进入系统后可以读到电池包信息：96 个单体电压、24 个温度、SOC、SOH、总压、压差等数据（如下图）；



图 7



图 8



图 9



图 10



图 11



图 12



图 13

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。